
EURO-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок.	2
Профили импостов / поперечин	6
Профили створок	9
Профили для безимпостных окон.	13
Детали для механических соединений.	17
Шаблоны.	20
Армирование	21
Список артикулов.	24
Условные обозначения	26
Таблица стандартных цветов.	a

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 64

554002 


594002 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	239583	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68

554042 


564042 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-1

554082 


564082  @

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6




35 x 28

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили коробок




Коробка 115/60

- 554131
- 564131 @
- 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	239583	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78

554022 


594022 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	261831 @	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	239583	261709 @
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86

554192 


564192 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Горбылек 68/60

541030 


541400  @

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z60

554012 


594012 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60

554026 


564026  @

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z74

554081 


564081 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,3
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка T94

541170


541330

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,3
	6

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Планка упорная


541470 @

541480 @

72



	864952
	865530
	835171




Колпачок торцевой планки упорной внутренний

ASA

261782 @

261792 @

25




Колпачок торцевой планки упорной наружн.

ASA

268492 @

268502 @

25



Нащельник вспомогательной створки


597090 @

180

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Штульп 60


541140

541360 @

36




	864940
	865650
	835181



29 x 10


	241620 @
	2
lx	1
ly	0,1
	6



Ниппель под шуруп,
ASA

264230

1000




Колпачок торцевой профиля упорного
ASA

222727 @

222737 @

50



Внутренний нащельник на стык
в окне со штульпом

560950

72



595220 @

36

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



25 x 25


	255894	261787@
	2	3
lx	1,5	1,8
ly	1,5	1,8
	6	6

Ложный импост 60


554230

564230


36



	864940
	865650
	835181



	864952
	865530
	835171



Колпачок торцевой ложного импоста

ASA

229107


229117

100

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68/60

541030


541400 @

36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Колпачок торцевой горбылька 68/60

ASA

222747 @

222757 @

20



Вставка дистанционная горбылька 68/60

ASA


241043

20

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель горбылька 68/60

РА

247618    @

 100




Механический соединитель импоста 78

РА

248656   

 100




Механический соединитель импоста 86

РА

247608   

 100




Механический соединитель импоста 86 с уплотняющей подушкой

РА

260698    @

 100


Детали для механических соединений



Литой механический соединитель импоста 86

261758


 50



Литой ремонтный уголок универсальный

261077

 100



Литой уголок для установки
стеклоделаящих горбыльков в створку

269043 


269053 

 100

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель
импоста 78 универсальный

247167 


 2



Механический соединитель
импоста 86 универсальный

260448 


 2



Профиль фиксирующий

261699  

 36



Фиксатор универсальный
ASA

268381  @

 500




Шуруп 4,2 x 13

Сталь оцинкованная

261447  @

 300




Шуруп 6,3 x 70

Сталь оцинкованная

260633 

 250



Винт M6 x 100

Сталь оцинкованная


248448  @

 200

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон коробки (для импоста 86)

261907 


 1



Шаблон коробки (для импоста 78)

243536 

 1



Шаблон импоста






268512 

 1

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	245536	1,5	2,0	0,42
	261831 @	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	245526	2,5	4,2	0,89
	239583	1,5	2,3	0,98
	261709 @	2	2,9	1,2
	244546 @	2	2,2	1,3

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	244536	2	5,0	2,0
	237091	1,5	2,8	2,1
	249934	2	3,5	2,7

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	350193	2	4,5	4,3
	241620@	2	1	0,1
	261801	2	1,8	0,22
	255894	2	1,5	1,5
	261787@	3	1,8	1,8
	227167	2	2,7	3,9

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
222727@	Колпачок торцевой профиля штупля 60, правый				50/1000	14
222737@	Колпачок торцевой профиля штупля 60, левый				50/1000	14
222747@	Колпачок торцевой горбылька 68/60, правый				20/500	16
222757@	Колпачок торцевой горбылька 68/60, левый				20/500	16
227167	Армирование 35 x 34	6/300				23
229107	Колпачок торцевой ложного импоста 60, правый				100/700	15
229117	Колпачок торцевой ложного импоста 60, левый				100/700	15
237091	Армирование 35 x 28	6/300				22
239583	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6/504				13
241043	Вставка дистанционная горбылька 68/60				20	16
241620@	Армирование штупля 29x10x2 мм	6/300				23
243536	Шаблон коробки для импоста 78				1	20
244506	Армирование 35 x 28	6/504				22
244516	Армирование 35 x 28	6/504				22
244526	Армирование 35 x 20	6/504				22
244536	Армирование 35 x 28	6/300				22
244546@	Армирование 35 x 28	6/300				21
245526	Армирование 35 x 28	6/300				21
245536	Армирование 35 x 20	6/300				21
247167	Мех. соед. импоста 78 универсальный	2				19
247608	Механический соединитель импоста 86				100	17
247618@	Механический соединитель горбылька 68/60				100	17
248448@	Винт М6 x 100				200	19
248656	Механический соединитель импоста 78				100	17
249934	Армирование 35 x 28	6/300				22
255894	Армирование 25 x 25 x 2 ложного импоста 60	6/300				23
260448	Мех. соед. импоста 86 универсальный	2				19
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	19
260698@	Мех. соединитель импоста 86 с упл. подушкой				100	17
261077	Литой ремонтный уголок универсальный				100	18
261447@	Шуруп 4,2x13				300	19
261699	Профиль фиксирующий	36				19
261709@	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6				13
261758	Литой мех. соединитель импоста 86				50	18
261782@	Колпачок торцевой планки упорной внутренний, правый				25	13
261787@	Армирование 25 x 25 x 3 ложного импоста 60	6/300				23
261792 @	Колпачок торцевой планки упорной внутренний, левый				25	13
261801	Армирование 35 x 10 x 2 горбылька 68/10	6/300				23
261831@	Армирование 35 x 20	6/300				21
261841	Армирование 35 x 20	6/300				21
261907	Шаблон коробки для импоста 86				1	20

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
264230	Ниппель под шуруп				1000	14
268381@	Фиксатор универсальный				500	19
268492@	Колпачок торцевой планки упорной наружн., правый				25	13
268502@	Колпачок торцевой планки упорной наружн., левый				25	13
268512	Шаблон импоста				1	20
269043	Литой уголок для установки стеклоделалших горбыльков в створку, правый				100	18
269053	Литой уголок для установки стеклоделалших горбыльков в створку, левый				100	18
350193	Армирование 35 x 42 x 2	6/300				23
541030	Горбылек 68/60	36	576	576		8,16
541140	Штульп 60	36	1152	1152		14
541170	Створка Т94	24	384	384		12
541330	Створка Т94, каширов.	24	384	384		12
541360@	Штульп 60, каширов.	36	1080	1080		14
541400@	Горбылек 68/60, каширован.	36	576	576		8,16
541470@	Планка упорная	72	4896	4896		13
541480@	Планка упорная, каширов.	72	4464	4464		13
554002	Коробка 64	36	432	432		2
554012	Створка Z60	36	432	432		9
554022	Импост 78	36	432	432		6
554026	Створка 60	36	432	432		10
554042	Коробка 68	36	432	432		3
554081	Створка Z74	36	360	360		11
554082	Коробка 76-1	36	432	432		4
554131	Коробка 115/60	12	300	300		5
554192	Импост 86	36	432	432		7
554230	Ложный импост 60	36	540	540		15
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом	72	4464	4464		14
564026@	Створка 60, каширов.	36	432	432		10
564042	Коробка 68, каширов.	36	432	432		3
564081	Створка Z74, каширов.	36	360	360		11
564082@	Коробка 76-1, каширов.	36	432	432		4
564131@	Коробка 115/60, каширов.	12	300	300		5
564192	Импост 86, каширов.	36	432	432		7
564230	Ложный импост 60, каширов.	36	432	432		15
594002	Коробка 64, каширов.	36	432	432		2
594012	Створка Z60, каширов.	36	432	432		9
594022	Импост 78, каширов.	36	432	432		6
595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом (кашированный)	36	4104	4104		14

EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
597090@	Нащельник вспомогательной створки	180	4320	4320		13
835171	Уплотнение притвора (белое)	200				2-...
835181	Уплотнение штапика (белое)	150				14,15
864940	Уплотнение штапика (черное)	300				14,15
864952	Уплотнение притвора (черное)	500				2-...
865530	Уплотнение притвора (серое)	500				2-...
865650	Уплотнение штапика (серое)	300				14,15

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет желтый
	Цвет серебристый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет произвольный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Шаблон
	Правый
	Левый
@	Нестандарт, срок поставки по запросу
I _x	Момент инерции отн. оси X, см ⁴
I _y	Момент инерции отн. оси Y, см ⁴



EURO-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

			Варианты								
морёный дуб 2 4914	белый 159			642		642		642			
золотой дуб 7512	белый 159			641		641		641			
ирландский дуб 913L	белый 159			624		624		624			
морёный дуб 1 1011L	белый 159			623		623		623			
махагон 9632	белый 159			621		621		621			
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512		384	284	384	284	384	284	284	284
морёный дуб 1 1011L	коричневый 16827	морёный дуб 1 1011L		770	770	770	770	770	770	770	770
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632		751	751	751	751	751	751	751	751
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914		756	756	756	756	756	756	756	756
ирландский дуб 913L	карамель 15874	ирландский дуб 913L		324	324	324	324	324	324	324	324
Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри	Название	Коробка 64	Коробка 68	Импост 78	Импост 86	Створка Z 60	Створка Z 74	Створка T94	Ложный импост 60
			№ арт.	594002	564042	594022	564192	594012	564081	541330	564230
											

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответствен-

ность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.